



Berörda naturvärdesobjekt nya kraftledningar Lindome

Objektnumreringen startar från 1 i båda NVI rapporterna, bilaga 2 och 3. För att skilja objekt från kompletterande NVIn har dessa därför K efter objektnumret i nedanstående lista och i karta bilaga 4.

För detaljer om respektive objekt se NVI rapporterna

NVO-ID	Typ	NVI klass	Berörs av kombinationsalternativ	Hur området berörs
58K	Skog - Frisk-torr blandskog	3	1A-2A 1A-2D 1B-2D	Korsas. Avverkning för skogsgata längs en sträcka av ca 300 meter
59K	Berg- Sten- Hällmark	3	1A-2A 1A-2D 1B-2D	Korsas. Avverkning för skogsgata längs en sträcka av ca 50 meter
61K	Skog - Lövskog	3	1A-2A 1A-2D 1B-2D	Korsas. Avverkning för skogsgata längs en sträcka av ca 190 meter
63K	Skog - Hällmarkstallskog och lövskog	3	1A-2A 1A-2D 1B-2D	Korsas. Avverkning för skogsgata längs en sträcka av ca 400 meter
65K	Sjö-skogstjärn	2	1A-2A 1A-2D 1B-2D	Bör kunna undvikas vid detaljprojekteringen.
66K	Skog - Hällmarkstallskog	3	1A-2A 1A-2D 1B-2D	Korsas. Avverkning för skogsgata längs en sträcka av ca 120 meter
60K	Vattendrag- Naturlig skogsbäck	3	1A-2A 1A-2D 1B-2D	Vattendraget korsas. Viss avverkning. Lägre träd och buskar i kanten och som inte utgör någon säkerhetsrisk sparas
62K	Vattendrag- Naturlig skogsbäck	3	1A-2A 1A-2D 1B-2D	Vattendraget korsas. Viss avverkning. Lägre träd och buskar i kanten och som inte utgör någon säkerhetsrisk sparas
64K	Vattendrag- Naturlig skogsbäck	3	1A-2A 1A-2D 1B-2D	Vattendraget korsas. Viss avverkning. Lägre träd och buskar i kanten och som inte utgör någon säkerhetsrisk sparas
67K	Vattendrag- Öppet dike	3	1A-2A 1A-2D 1B-2D	Vattendraget korsas. Viss avverkning. Lägre träd och buskar i kanten och som inte utgör någon säkerhetsrisk sparas
19K	Äng bete - Silikatgräsmark	2	Samtliga	Öppen mark, ingen avverkning
1K	Skog - Ekskog	3	1A-2B 1A-2C 1B-2C	Korsas. Avverkning för skogsgata längs en sträcka av ca 120 meter.
2K	Skog - Lövskog	2	1A-2B 1A-2C 1B-2C	Korsas delvis Avverkning för skogsgata längs en sträcka av ca 30 meter.
3K	Vattendrag - Liten bäck	3	1A-2B 1A-2C 1B-2C	Vattendraget korsas. Viss avverkning. Lägre träd och buskar i kanten och som inte utgör någon säkerhetsrisk sparas
4K	Igenväxningsmark - Igenväxande åkermark	3	1A-2B 1A-2C 1B-2C	Korsas ca 500 meter. Avverkning av enstaka träd.
5K	Vattendrag- mindre vattendrag	3	1A-2B 1A-2C 1B-2C	Vattendraget korsas. Viss avverkning. Lägre träd och buskar i kanten och som inte utgör någon säkerhetsrisk sparas
6K	Skog- Ekblandskog	3	1A-2B 1A-2C 1B-2C	Korsas. Avverkning för skogsgata. längs en sträcka av ca 70 meter.
7K	Skog - Näringsfattig ekskog i brant	3	1A-2B 1A-2C 1B-2C	Korsas. Viss avverkning för skogsgata. Branten ner mot vägen behöver ej avverkas

NVO-ID	Typ	NVI klass	Berörs av kombinationsalternativ	Hur området berörs
8K	Skog - Blandskog i brant	3	1A-2B 1A-2C 1B-2C	Korsas. Viss avverkning för skogsgata. Branten ner mot vägen behöver ej avverkas
9K	Vattendrag - Liten bäck	3	1A-2B 1A-2C 1B-2C	Vattendraget korsas. Viss avverkning. Lägre träd och buskar i kanten och som inte utgör någon säkerhetsrisk sparas
10K	Skog - Hällmarkstallskog i brant	3	1A-2B 1A-2C 1B-2C	Korsas. Avverkning för skogsgata längs en sträcka av ca 70 meter.
11K	Skog - Blandskog	3	1A-2B 1A-2C 1B-2C	Korsas. Avverkning för skogsgata längs en sträcka av ca 160 meter.
12K	Skog - Lövsumpskog	3	1A-2B 1A-2C 1B-2C	Korsas. Avverkning för skogsgata längs en sträcka av ca 85 meter.
13K	Skog - Tall/ekskog	3	1A-2B 1A-2C 1B-2C	Korsas. Avverkning för skogsgata längs en sträcka av ca 150 meter.
14K	Skog - Blandskog	3	1A-2B 1A-2C 1B-2C	Korsas. Avverkning för skogsgata längs en sträcka av ca 130 meter.
15K	Myr - Skogsbevuxen myr	3	1A-2B 1A-2C 1B-2C	Korsas. Avverkning för skogsgata längs en sträcka av ca 50 meter.
31K	Skog - Hällmarkstallskog och lövskog	3	1A-2B 1A-2C 1A-2D 1B-2C 1D-2D	Korsas. Avverkning för skogsgata längs en sträcka av ca 300 meter.
21K	Skog - Hällmarkstallskog och lövskog	3	1A-2B 1A-2D 1B-2C 1B-2D	Avverkning för breddning av befintlig skogsgata längs en sträcka av ca 470 meter i kanten på objektet
22K	Skog - Hällmarkstallskog och lövskog	3	1A-2B 1A-2D 1B-2C 1B-2D	Avverkning för breddning av befintlig skogsgata längs en sträcka av ca 200 meter i kanten på objektet
23K	Myr - Öppen myr	3	1A-2B 1A-2D 1B-2C 1B-2D	Avverkning av enstaka träd för breddning av befintlig skogsgata längs en sträcka av ca 50 meter i kanten på objektet
24K	Skog - Skogsstig	2	1A-2B 1A-2D 1B-2C 1B-2D	Bohusleden, korsas. Avverkning av enstaka träd för breddning av befintlig skogsgata längs en sträcka av ca 15 meter.
25K	Myr - Öppen myr	2	1A-2B 1A-2D 1B-2C 1B-2D	Avverkning av enstaka träd för breddning av befintlig skogsgata längs en sträcka av ca 35 meter i kanten på objektet
26K	Skog - Hällmarkstallskog och lövskog	3	1A-2B 1A-2D 1B-2C 1B-2D	Avverkning för breddning av befintlig skogsgata längs en sträcka av ca 630 meter i kanten på objektet
27K	Skog - Hällmarkstallskog och lövskog	3	1A-2B 1A-2D 1B-2C 1B-2D	Avverkning för breddning av befintlig skogsgata längs en sträcka av ca 540 meter i kanten på objektet
28K	Myr - Öppen myr	3	1A-2B 1A-2D 1B-2C 1B-2D	Avverkning för breddning av befintlig skogsgata längs en sträcka av ca 20 meter i kanten på objektet
29K	Skog - Hällmarkstallskog	3	1A-2B 1A-2D	Avverkning för breddning av befintlig skogsgata längs en sträcka av ca 60 meter i kanten på objektet

NVO-ID	Typ	NVI klass	Berörs av kombinationsalternativ	Hur området berörs
			1B-2C 1B-2D	
30K	Myr - Öppen myr	3	1A-2B 1A-2D 1B-2C 1B-2D	Avverkning för breddning av befintlig skogsgata längs en sträcka av ca 45 meter i kanten på objektet
32K	Skog - Hällmarkstallskog	3	1A-2B 1A-2D 1B-2C 1B-2D	Avverkning för breddning av befintlig skogsgata längs en sträcka av ca 150 meter i kanten på objektet
16K	Sjö- Klarvattensjö	3	Samtliga	Kan undvikas vid detaljprojekteringen
17K	Skog - Hällmarkstallskog och tallskog	3	Samtliga	Avverkning för breddning av befintlig skogsgata längs en sträcka av ca 100 meter i kanten på objektet
18K	Infrastruktur-bebyggt - Ruderatmark	3	Samtliga	Öppen mark, ingen avverkning
1	Sjö- Klarvattensjö	3	Samtliga	Kan undvikas vid detaljprojekteringen
2	Skog - Hällmarkstallskog	3	1A-2A 1A-2B 1A-2C 1A-2D	Korsas. Avverkning för skogsgata längs en sträcka av ca 200 meter i kanten på objektet
3	Myr-Myrkomplex	2	1A-2A 1A-2B 1A-2C 1A-2D	Korsas. Viss avverkning för skogsgata längs en sträcka av ca 350 meter i kanten på objektet
4	Skog - Hed- och hällmarkstallskog	3	1A-2A 1A-2B 1A-2C 1A-2D	Korsas. Avverkning för skogsgata längs en sträcka av ca 250 meter.
5	Skog - Hällmarkstallskog av ristyp	3	1A-2A 1A-2B 1A-2C 1A-2D	Korsas. Avverkning för skogsgata längs en sträcka av ca 25 meter i kanten på objektet
33K	Skog - Hällmarkstallskog	3	1A-2C 1A-2D 1B-2C 1B-2D	Korsas. Avverkning för skogsgata längs en sträcka av ca 40 meter.
34K	Myr – Öppen myr	3	1A-2C 1A-2D 1B-2C 1B-2D	Korsas. Avverkning av enstaka träd för skogsgata längs en sträcka av ca 60 meter.
35K	Skog - Hällmarkstallskog och blandskog i sänka	3	1A-2C 1A-2D 1B-2C 1B-2D	Korsas. Avverkning för skogsgata längs en sträcka av ca 150 meter.
36K	Myr – Öppen myr	3	1A-2C 1A-2D 1B-2C 1B-2D	Korsas. Avverkning av enstaka träd för skogsgata längs en sträcka av ca 120 meter.
37K	Skog - Barrblandskog	3	1A-2C 1A-2D 1B-2C 1B-2D	Korsas. Avverkning för skogsgata längs en sträcka av ca 45 meter.
38K	Myr - Skogsbevuxen myr	3	1A-2C 1A-2D 1B-2C 1B-2D	Korsas i kanten. Avverkning för skogsgata längs en sträcka av ca 80 meter.
39K	Vattendrag - Liten bäck	3	1A-2C 1A-2D 1B-2C 1B-2D	Vattendraget korsas. Viss avverkning. Lägre träd och buskar i kanten och som inte utgör någon säkerhetsrisk sparas

NVO-ID	Typ	NVI klass	Berörs av kombinationsalternativ	Hur området berörs
40K	Skog - Hällmarkstallskog och lövskog	3	1A-2C 1A-2D 1B-2C 1B-2D	Korsas. Avverkning för skogsgata längs en sträcka av ca 1200 meter.
41K	Vattendrag - Liten bäck	3	1A-2C 1A-2D 1B-2C 1B-2D	Vattendraget korsas. Viss avverkning. Lägre träd och buskar i kanten och som inte utgör någon säkerhetsrisk sparas
42K	Myr - Skogsbevuxen myr	3	1A-2C 1A-2D 1B-2C 1B-2D	Korsas. Avverkning för skogsgata längs en sträcka av ca 100 meter.
43K	Skog - Hällmarkstallskog	3	1A-2C 1A-2D 1B-2C 1B-2D	Korsas. Avverkning för skogsgata längs en sträcka av ca 380 meter.
44K	Myr – Öppen myr	3	1A-2C 1A-2D 1B-2C 1B-2D	Korsas i kanten. Avverkning av enstaka träd för skogsgata längs en sträcka av ca 20 meter
6	Skog - Tallskog av blåbärsristyp	3	Samtliga	Korsas. Avverkning för skogsgata längs en sträcka av ca 250 meter.
7	Vattendrag-Liten bäck	3	Samtliga	Vattendraget korsas. Viss avverkning. Lägre träd och buskar i kanten och som inte utgör någon säkerhetsrisk sparas
8	Skog - Hällmarkstallskog	3	Samtliga	Korsas. Avverkning för skogsgata längs en sträcka av ca 300 meter.
9	Vattendrag-Liten bäck	3	Samtliga	Vattendraget korsas. Viss avverkning. Lägre träd och buskar i kanten och som inte utgör någon säkerhetsrisk sparas
10	Skog - Hällmarkstallskog	3	Samtliga	Korsas. Avverkning för skogsgata längs en sträcka av ca 60 meter.
11	Myr - Fattigkärr av sphagnumtyp	3	Samtliga	Alt A korsar i kanten. Viss avverkning för skogsgata längs en sträcka av ca 300 meter Alt C korsar. Avverkning för skogsgata längs en sträcka av ca 60meter.
12	Skogsbevuxen myr	3	Samtliga	Alt A korsar. Avverkning för skogsgata längs en sträcka av ca 200 meter Alt C korsar i kanten. Avverkning för skogsgata längs en sträcka av ca 550 meter.
13	Vattendrag-Liten bäck	3	Samtliga	Vattendraget korsas. Viss avverkning. Lägre träd och buskar i kanten och som inte utgör någon säkerhetsrisk sparas
14	Skog - Blandnaturskog	3	Samtliga	Korsas. Avverkning för skogsgata längs en sträcka av ca 150 meter.
15	Vattendrag-Liten bäck	3	Samtliga	Vattendraget korsas. Viss avverkning. Lägre träd och buskar i kanten och som inte utgör någon säkerhetsrisk sparas
16	Skog - Barrblandskog	3	Samtliga	Korsas. Avverkning för skogsgata längs en sträcka av ca 600 meter.
17	Vattendrag-Liten bäck	3	Samtliga	Vattendraget korsas. Viss avverkning. Lägre träd och buskar i kanten och som inte utgör någon säkerhetsrisk sparas
18	Skog - Hällmarkstallskog	3	Samtliga	Korsas. Avverkning för skogsgata längs en sträcka av ca 150 meter.
19	Skog - Hällmarkstallskog	3	Samtliga	Korsas i kanten ca 20 m. Bör kunna undvikas vid detaljprojekteringen
20	Skog - Hällmarkstallskog	3	Samtliga	Korsas i kanten ca 30 m. Bör kunna undvikas vid detaljprojekteringen
28	Skog - Hällmarkstallskog	3	Samtliga	Korsas i kanten ca 30 m. Bör kunna undvikas vid detaljprojekteringen

NVO-ID	Typ	NVI klass	Berörs av kombinationsalternativ	Hur området berörs
45K	Myr - Skogsbevuxen myr	3	Samtliga	Korsas. Avverkning för skogsgata längs en sträcka av ca 90 meter.
47K	Skog - Hällmarkstallskog	3	Samtliga	Korsas. Avverkning för skogsgata längs en sträcka av ca 110 meter.
48K	Myr – Öppen myr	3	Samtliga	Korsas i kanten. Viss avverkning för skogsgata längs en sträcka av ca 160 meter.
49K	Skog - Hällmarkstallskog	3	Samtliga	Korsas i kanten ca 20 m. Bör kunna undvikas vid detaljprojekteringen